WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
SUSPENDED 2.0 LED

226164L9

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN
Decke , Abgehängt
Aluminium gebürstet
IP20
Innen

LED
colour warm dimming
2000 K - 3000 K
3 SDCM

OPTISCH
Ausstrahlwinkel 36°

ELEKTRISCH
Phasenschnitt dim
220 - 240 V
Klasse 1

ABMESSUNGEN
Länge 67 mm
Breite 67 mm
Höhe 200 mm
0.66 kg
inkl. 4.0 m Seilabhängung

Quadratische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; Binning initial MacAdam $\leq$ 3 SDCM; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



['226164L9'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
SUSPENDED 2.0 LED

226164L9

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a] Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

EINZEL-ABHÄNGUNG

unsichtbare Montageplatte

FARBE	L·B (MM)	ORDERCODE
Schwarz	140·66	90015195
Weiß	140·66	90015196

Einfache Deckenmontageplatte

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	⌀84·29	90052021
Deckenmontageplatte rund	Weiß	⌀84·29	90052022

Halbeinbausockel

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	⌀84·72	90052026
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	⌀84·72	90052027

WANDHALTERUNG

WANDHALTERUNG

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
für 1 Leuchte	Weiß	⌀82·32	90019195
für 1 Leuchte	Schwarz	⌀82·32	90019196

Kabel-Wand-Deckenhalterung

FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
Weiß	⌀16·30	90019197
Schwarz	⌀16·30	90019198

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
SUSPENDED 2.0 LED

226164L9

MEHRFACHABHÄNGUNG

Mehrfachabhängung rund

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	⌀123·44	90052005
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	⌀123·44	90052006
bis zu max. 8 Leuchten	Weiß	⌀123·44	90052031
bis zu max. 8 Leuchten	Schwarz	⌀123·44	90052032

Mehrfachabhängung linear

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 2 Leuchten	Weiß	600·30·45	90052007
bis zu max. 2 Leuchten	Schwarz	600·30·45	90052008
bis zu max. 3 Leuchten	Weiß	900·30·45	90052009
bis zu max. 3 Leuchten	Schwarz	900·30·45	90052010
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	1200·30·45	90052011
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	1200·30·45	90052012
bis zu max. 5 Leuchten	Weiß	1500·30·45	90052013
bis zu max. 5 Leuchten	Schwarz	1500·30·45	90052014

OPTIONAL

Haken

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	⌀3·83	90052024
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	⌀3·83	90052025
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	⌀5·90	90052065
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	⌀5·90	90052066
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß	⌀15·35	90052079
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz	⌀15·35	90052080

['226164L9'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com