# BALAD

## 3602 - SET MIT 3 LAMPEN H. 12 CM

*DESIGN TRISTAN LOHNER*

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE

8



Polyethylendiffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 20 lm
Schalterart : Drucktaste
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit (Klick 1 s), OFF (Klick 3 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%
Position 2 Neutrales Weiß (4000°K) 100%
Position 3 Warmes Weiß Kerzenlicht (2300°K) Flackernd
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 10 h - Max.: 13 h
Arbeitszyklus der Batterie: 500 Periode
Ladezeit: 4h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 1,5m
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
0.25 A - 5 V - 0.3 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA
*Powered by Smart & Green*




| | | | |
|---|---|---|---|
| 360282 | Kaktus | 360221 | Acapulcoblau |
| 360214 | Muskat | 360220 | Ockerrot |
| 360273 | Honig | 3602B9 | Schwarzkirsche NEW |
| 360247 | Anthrazit | 3602A5 | Lehmgrau NEW |

## 3612 - LAMPE H. 25 CM

*DESIGN TRISTAN LOHNER*

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE

7

Polyethylendiffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 40 lm
Schalterart : Drucktaste
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit (Klick 1 s), OFF (Klick 3 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%
Position 2 Neutrales Weiß (4000°K) 100%
Position 3 Neutrales Weiß (4000°K) 50%
Position 4 Warmes Weiß Kerzenlicht (2300°K) Flackernd
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 7 h - Max.: 14 h
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode
Ladezeit: 5h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 2m
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
0.5 A - 5 V - 0.5 W - 3610S - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA
*Powered by Smart & Green*




0.53 kg

| | | | |
|---|---|---|---|
| 361282 | Kaktus | 361220 | Ockerrot |
| 361273 | Honig | 3612B9 | Schwarzkirsche NEW |
| 361247 | Anthrazit | 3612A5 | Lehmgrau NEW |
| 361221 | Acapulcoblau | | |

# BALAD

3622 - LAMPE H. 38 CM
*DESIGN TRISTAN LOHNER*

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE

Polyethylendiffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 150 lm
Schalterart : Drucktaste
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit (Klick 1 s), OFF (Klick 3 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%
Position 2 Kaltes Weiß (6000°K) 50%
Position 3 Neutrales Weiß (4000°K) 100%
Position 4 Neutrales Weiß (4000°K) 50%
Position 5 Warmes Weiß Kerzenlicht (2300°K) Flackernd
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 9 h - Max.: 16 h
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode
Ladezeit: 7h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 2m
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
2 A - 5 V - 2.5 W - 3620S - SET H. 38 CM Set mit 6 Farben
3622 - SET H. 38 CM
IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA
Energieeffizienzklasse: E
*Powered by Smart & Green*




1.21 kg

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 362282 | Kaktus | 362221 | Acapulcoblau | |
| 362273 | Honig | 362220 | Ockerrot | |
| 362214 | Muskat | 3622B9 | Schwarzkirsche | NEW |
| 362247 | Anthrazit | 3622A5 | Lehmgrau | NEW |

# BALAD

## 3632 - FUSS ZUM EINSTECKEN

*DESIGN TRISTAN LOHNER*

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE — 6 7 IPAC — 8

Struktur Stahldraht
Stahlclip auf Kugelgelenk mit Schutzgleiter aus Gummi
Kombination Zubehör:
LAMPE H. 25 CM - BALAD
LAMPE H. 38 CM - BALAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 363282 | Kaktus | 363220 | Ockerrot | |
| 363214 | Muskat | 3632B9 | Schwarzkirsche | NEW |
| 363247 | Anthrazit | 3632A5 | Lehmgrau | NEW |
| 363221 | Acapulcoblau | 3632C6 | Honig | |

2.8 kg

## 3631 - EINFACHER FUSS

*DESIGN TRISTAN LOHNER*

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE — 7 IPAC — 7

Struktur Stahldraht
Stahlsockel
Stahlclip auf Kugelgelenk mit Schutzgleitern aus Gummi
Kombination Zubehör:
LAMPE H. 25 CM - BALAD
LAMPE H. 38 CM - BALAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 363182 | Kaktus | 3631B9 | Schwarzkirsche | NEW |
| 363147 | Anthrazit | 3631A5 | Lehmgrau | NEW |
| 363121 | Acapulcoblau | 3631C6 | Honig | |
| 363120 | Ockerrot | | | |

6.5 kg

## 3630 - VERSETZTER FUSS

*DESIGN TRISTAN LOHNER*

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE — 7 IPAC — 7



Struktur Stahlrohr
Stahlsockel
Stahlclip mit Schutzgleiter aus Gummi
Kombination Zubehör:
LAMPE H. 38 CM - BALAD
LAMPE H. 25 CM - BALAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 363082 | Kaktus | 3630B9 | Schwarzkirsche | NEW |
| 363047 | Anthrazit | 3630A5 | Lehmgrau | NEW |
| 363021 | Acapulcoblau | 3630C6 | Honig | |
| 363020 | Ockerrot | | | |




12 kg

Für eine harmonische Gestaltungen empfehlen wir:

**Bevorzugt mit der Balad H. 25 cm:**

**Bevorzugt mit der Balad H. 38 cm:**

# BALAD

## 3600 - SET MIT 6 LAMPEN H. 12 CM

*DESIGN TRISTAN LOHNER*

Polyethylendiffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 20 lm
Schalterart : Drucktaste
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur & Helligkeit (Klick 1 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 100%
Position 2 Kaltes Weiß (6000°K) Flackernd
Position 3 Neutrales Weiß (4000°K) 100%
Position 4 Neutrales Weiß (4000°K) Flackernd
Position 5 Warmes Weiß Kerzenlicht (2700°K) 100%
Position 6 Warmes Weiß Kerzenlicht (2700°K) Flackernd
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 10 h - Max.: 14 h
Arbeitszyklus der Batterie: 500 Periode
Ladezeit: 4h - Ladeart: über Kontakt mit dem Ladesockel aus Stahl (nicht mitgeliefert)
0.25 A - 5 V - 0.3 W - Modus OFF/Ausschalten: 5 Sek. langer Druck (Blitz = Infrarot deaktiviert) auf die Berührungstaste unter der Lampe oder durch Kontakt mit dem Ladesockel
1 Weiße Leuchtanzeige (1 lm) zur Anzeige des Ladezustands
IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC
*Powered by Smart & Green*
Kombination Zubehör:
LADESET FÜR 6 LAMPEN H. 12 CM (OBJEKT) - BALAD




0.15 kg

360026 Gewittergrau
360014 Muskat
360029 Eisenkraut

## 3643 - LADESET FÜR 6 LAMPEN H. 12 CM (OBJEKT)

*DESIGN TRISTAN LOHNER*

Struktur Stahl
Versorgungsart: Netz
Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 2m
6-poliger Ladesockel für Set mit 6 Lampen Balad H12 (Objekt)
Fixierung der Lampen am Sockel mit Magnetsystem
An der Rückseite des Sockels befinden sich zwei T-förmige Öffnungen für die unsichtbare Befestigung an der Wand (horizontal oder vertikal)
*Powered by Smart & Green*
Kombination Zubehör:
SET MIT 6 LAMPEN H. 12 CM - BALAD




1.1 kg

364326 Gewittergrau