


Design von Umut Yamac

Die Pendelleuchte Array hüllt durch ihre groß dimensionierte konische Silhouette den Raum ein, statt ihn zu dominieren. Dank der großzügigen Abstände zwischen den Fäden ist der ganze Schirm nämlich lichtdurchlässig.

Modellblatt







Optional: Zusätzliche Kabellänge

Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten

Farbe

Terra Red 37 NCS S 4040-Y70R

Beige M1 NCS S 2005-Y50R

47 Green L1 NCS S 4005-G80Y

2700 K LED

Push; DALI / Casambi / 1-10V Steuerung

Surface Canopy / Built-in S / Remote Micro Elektrischen Anschluss

1x LED STRIP 76W 48V Lichtquelle

 $\lceil \mathsf{D} \rangle$

CRI>90 9196 lm 121 2700 K LED

Constant Voltage 90~305 V 50~60 Hz Driver

Dimmable IP20 Multi-volt 50-60Hz

Pendelleuchte Anwendung

1 Kartons Verpackung

0.12 m x 1.35 m x 1.35 m Bruttogewicht 22.8 kg Nettogewicht 12.8 kg Vol. 0.2187 m3


Lichteffekt


Volumetrischer Diffusor

Subtil gerichtetes, diffuses Licht, das eine sanfte Lichthierarchie auf der beleuchteten Fläche erzeugt



Photometrische Daten





26.935 lm/W Effizienz CG Koordinatensystem 593 lm Gesamtfluss 201.28 cd Höchster Wert

Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty