5915


Design von Ichiro Iwasaki

Die Deckenleuchte Flat hat zwei horizontale Scheiben in verschiedener Höhe, die reflektierte Lichtebenen erzeugen. Durch das reflektierte Licht scheinen die Scheiben sich selbst zu beleuchten. Ihre grafisch geprägte Erscheinung vereint Materialität und Funktionalität.

Modellblatt









LED-Temperaturfarb

2700 K / 3500 K

Dimmen

Push; 1-10V; DALI

Installationstyp

Surface Canopy

Materialien

Baldachin: Stahl Reflektor: Alu Körper: Stahl Kopf: Alu

Lichtquelle

2 x LED PLATE 13,5W 700mA

E

LED

CRI>90 3480 lm 128.88 2700 K / 3500 K

Driver

Constant Current 700 110~240 V V 50~60 Hz HZ

[IP20] [Bi-volt] [50-60Hz]

Anwendung

Deckenleuchten

Verpackung

1 Kartons 0.71 m x 0.71 m x 0.13 m Bruttogewicht 14.8 Nettogewicht 4.75 Vol. 0.0655


Lichteffekt


Reflektiert

Erschaffung visueller Hierarchien innerhalb der Leuchte selbst, was die Materialität und Textur des Produkts hervorhebt.




Photometrische Daten





Effizienz Koordinatensystem Gesamtfluss Höchster Wert

61.57 lm/W CG 1748.47 lm 338.42 cd



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty