Flamingo mini



1580


Design von Antoni Arola

Die Pendelleuchte Flamingo Mini tritt mit einer leichten Silhouette und minimalen Dimensionen auf und bietet weitreichende diffuse Beleuchtung, die alle Blicke auf den Lichtpunkt zieht.

Modellblatt







Optional: Zusätzliche Kabellänge Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

11 Black NCS S 8500-N

LED-Temperaturfarb

2700 K

Casambi / DALI / Push; 1-10V

Surface Canopy / Built-in XS Installationstyp

Körper: Alu Materialien

Schirm: PMMA

Diffuser: PC- Polycarbonat

2 x LED 3W 175mA Lichtquelle

CRI>90 726 lm 124 LED

2700 K

Vol. 0.0111

350 50~60 Hz HZ Driver

□ IP20 Bi-volt 50-60Hz

Pendelleuchten Anwendung

2 Kartons Verpackung

1.25 m x 0.068 m x 0.068 m Bruttogewicht 4 Nettogewicht 3


Lichteffekt


Volumetrischer Diffusor

Subtil gerichtetes, diffuses Licht, das eine sanfte Lichthierarchie auf der beleuchteten Fläche



Photometrische Daten





Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty