

DRO TABLE 2.0

6432C0YB0

Projekt	
Тур	
Notizen	
Anzahl	
Datum	

ALLGEMEIN

Tisch, Stehend
Mattschwarz + Braunes Opalglas
IP20
Innen
Output: 450 lm
CIE flux code: 25 50 76 61 100

LED

Lamp C35
SocketE14
max. 6.0 W
2700 K
CRI > 90

OPTISCH

UGR < 19	
≥1500 cd/m ²	

ELEKTRISCH

220 - 240 V
LED Einsatz 5.5 W
Klasse 2


ABMESSUNGEN

ADMESSONGEN
Durchmesser 200 mm
Höhe 540 mm
2.7 kg
Stecker mit Dimmer






Tischleuchte; italienisches mundgeblasenes braunes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker $und\ Dimmschalter; Lampensockel\ E14; Lampentyp\ C35; max.\ 6W; 220-240\ V; Schutzart\ IP20; SK2;$ Leuchtmittel nicht inbegriffen;



LICHTVERTEILUNG





DRO TABLE 2.0

6432C0YB0

LEUCHTMITTEL

C35 LED Lampe

TYP	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K E14	ø37·100	9003C103