


■ **wi4-ab-3e**

DECKENLEUCHTE




TECHNISCHE DATEN		
Hersteller:	mawa	
Artikelnr.:	w4-ab-3e	
Spannung:	230V / 50Hz	
Schutzklasse:	I	
Schutzgrad:	IP20	
Leuchtmittel:	LED / 3x 12,7W / 700mA / Vf 54V	
Dimmung:	schaltbar, phasendimmbar oder DALI	
Anschlussleistung:	42W	
EEL:	A++ – A	


SCHALTPLAN



VERKABELUNG
PRIMÄR-ANSCHLUSS



VERKABELUNG
SEKUNDÄR-ANSCHLUSS




WICHTIG: Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen!

Die Lichtquelle der Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Darstellungen einzelner technischer Komponenten sind nur exemplarisch und können variieren.

! ACHTUNG: Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!



■ Es freut uns, dass Sie sich für eine mawa Leuchte entschieden haben.

wi4-ab-3e


CEILING LUMINAIRE




TECHNICAL DATA	
manufacturer:	mawa
article no.:	w4-ab-2e
voltage:	230V / 50Hz
protection class:	I
degree of protection:	IP20
light source:	LED / 3x 12,7W / 700mA / Vf 54V
dimming:	switchable, phase-dimmable or DALI
Connected load:	42W
EEL:	A++ – A




WIRING DIAGRAM



WIRING PRIMARY CONNECTION



WIRING SECONDARY CONNECTION




IMPORTANT: Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage!

Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

Views of single technical components are examples only and may vary.

ATTENTION: Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!





We are pleased that you have decided in a favour of mawa light.

Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!

(Papierformat DIN A3 paper size 297 x 420 mm)

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!
Test dimension / all dimensions in mm!






■ wi4-Zubehör *wi4-accessories*

STRAHLERKOPF *SPOTLIGHT*

TECHNISCHE DATEN <i>TECHNICAL DATA</i>		CE
1	Linsenoptik <i>lens optic</i>	spot 12° medium 24° flood 38°
2	LSD Aufweitungsvorsatz <i>LSD light shaping diffusor</i>	30° 60°
3	SKL Skulpturenlinse (Spot 12°) <i>SKL sculpture lens (spot 12°)</i>	14° x 52°
4	Wabenraster <i>honeycomb</i>	schwarz <i>black</i>
5	Shutter <i>shutters</i>	19 – 76 mm
Werkzeuge <i>tools</i>		Silikonpad <i>silicone pad</i> Saugheber <i>vacuum cup</i>



WICHTIG: Zubehör und Werkzeuge sind erhältlich bei mawa design. Werkzeuge sollten entsprechend

Montageanleitung gewählt werden!

ATTENTION: Accessories and tools are available from mawa design. Tools have to be chosen

according to mounting manual!

