br-pr-kr

KRONLEUCHTER *CROWN LIGHT*

TECHNISCHE DATEN

Hersteller:	mawa
Artikelnr.:	br-pr-kr
Spannung:	230V / 50Hz
Schutzklasse:	I
Schutzgrad:	IP20
Leuchtmittel:	LED-Band / 24V
Dimmung:	schaltbar phasenan- und phasenabschnitt 1-10 V dali
Anschlussleistung: Ø 400mm	24W
Anschlussleistung: Ø 600mm	36W
Anschlussleistung: Ø 800mm	48W
EEI:	$A^{++} – A$

Manufacturer:	*mawa*
Article No:	*br-pr-kr*
Voltage:	*230 V / 50 Hz*
Protection class:	*II*
Degree of protection:	*IP 20*
Light source:	*LED-Stripe /3 × 18W / 24V*
Dimming:	*switchable* *trailing edges / leading edges* *1-10 V* *Dali*
Connected load: Ø 400mm	*24W*
Connected load: Ø 600mm	*36W*
Connected load: Ø 800mm	*48W*
EEI:	*$A^{++} – A$*

VERKABELUNG PRIMÄR-ANSCHLUSS

230V/50Hz

Erlöschen der Garantie!
Zerstörung der LED-Platine!

24 V

VERKABELUNG SEKUNDÄR-ANSCHLUSS

DC

24 V

DC

24 V



WICHTIG *IMPORTANT*

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

Achtung: Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

Attention: Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!

SCHALTPLAN



Es freut uns, dass Sie sich für eine mawa Leuchte entschieden haben.

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG *MOUNTING MANUAL*

br-pr-kr

KRONLEUCHTER *CROWN LIGHT*



We are pleased that you have decided in a favour of mawa light.

BOHRBILD *DRILLING PATTERN*

br-pr-kr

KRONLEUCHTER *CROWN LIGHT*

Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!

(Papierformat DIN A3 *paper size 297 × 420 mm)*





Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!
Test dimension / all dimensions in mm!

We are pleased that you have decided in a favour of mawa light.